


LA TECHNOLOGIE DES GAZ


DETENDEURS




SOUPAPES DE SECURITE



TUYAUX FLEXIBLES HP & POUR CRYOGENIE



ETUDE & REALISATION DE SYSTEMES




HYDROPNEU

TECHNOLOGIC

Aérodrome de Lognes
F-77185 LOGNES - FRANCE


Tel + 33 (0)1 60 17 87 50
Fax + 33 (0)1 60 17 87 38



Vanne à commande pneumatique haute pression.

Electrovanne à détection directe

Micro-electrovanne




Détendeur à commande manuelle en laiton alliage léger, acier inoxydable pour des pressions allant du vide à 1000 bar




Détendeur à dôme 420 bar amont - 350 bar aval.


Détendeur pilotable 4 - 20 mA ou 0 - 10 V




Détendeur très grand débit pilotable, pression amont 100 bar max., débit max.



Détendeur tout inox 350 bar max. amont, 300 bar max. aval pour gaz purs, ultra purs



Détendeur grand débit inox, pression amont 50 bar max., pression aval 16 bar.




Déverseur en laiton, alliage léger pour des pressions allant de 15 mbar à 4000 bar



Soupape de sécurité & Clapet de surpression de 5 mbar à 420 bar



Disques de rupture à dôme, à couteaux prédécoupé, en graphite de 70 mbar à 2000 bar.




Filtre haute pression (jusqu'à 600 bar)
Cartouche en inox fritté ou tamis moléculaire.




Centrale de détente à inversion automatique 350 bar amont, jusqu'à 100 bar aval, débit jusqu'à 500 Nm³/h.




Étude de composants spécifique dans le domaine pneumatique haute pression et cryogénie - aéronautique - spatial - défense.




Etude et réalisation de systèmes
pneumatiques complets et machines
spéciales pilotées par système informatique



Vanne inox à pointeau - Manifold




Distributeur de la gamme d'instrumentation
PROTAIS



Fabrication de tuyauteries haute pression
technologie PTFE / Inox et tout inox pour
des pressions de service allant jusqu'à
600 bar pneumatique



Distributeur des flexibles FLEXWELL
calorifugés sous vide pour gaz liquéfiés



Réalisation de tout matériel pneumatique
haute pression.

NOS MOYENS D'ESSAI :

- Banc de test hydraulique 2000 bar - pneumatique 1100 bar
- Spectromètre de masse hélium pour détection de fuite
- Essai climatique et brouillard salin
- Compteurs de particules